


### TECEprofil innbyggingssteder, byggehøyde 820mm



#### Produktbeskrivelse

TECEprofil Innbyggingssteder med Uni 2.0 steder.

Innbyggingssteder med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil


Installasjonssystem.

Innbyggingssteder leveres med et trekkerør for vanntilkopling til eventuelt dusjtoalett.

For front- og toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

#### Mål (mm)



### Tekniske data


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
  - Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
  - 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringspyling.
  - Isolert mot kondens
  - Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggings sisterner.
  - Kan brukes som sisterner med enkel- eller dobbel spyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate.
  - "easy fit" montasje av betjeningsplate
  - Installasjonstunnel for serviceåpning, kan forkortes uten verktøy
  - Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
  - Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
  - Justerbare ben 0 - 200 mm.
- 

### Leveranseomfang

- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettbeid, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusjtoalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.
- 2 sett justerbare veggfester

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6123099	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 820mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	6123142	TECEprofil klosettstuss 90/90 310mm
4	9820015	Pakning for spylørør - nedre
5	9820134	TECEprofil avløpsbend 90mm 90° PP
6	9820139	Pakning for avløpsbend
7	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
8	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
9	6122339	TECEprofil eksentrisk overgang DN90/110mm
10	1377196	TECE utløpskurv med justerbar spylingstrøm
11	6122322	TECEprofil veggfester - justerbare
12	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
13	9820335	TECE C-profil for Modulfot
14	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
15	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
16	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
17	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
18	9820310	TECEprofil vanntilkoblingsett nordic
19	6122347	TECE reservedelkoffert for innbyggingsssystemer
20	6122354	TECEprofil utløpsventil A2
21	6122396	TECEprofil flottørventil F10



### Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Støydempplate
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.

### Godkjenning

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20130