

### TECEprofil innbyggingssterne m/Sealingbag, byggehøyde 980mm

#### Produktbeskrivelse


TECEprofil Innbyggingssterne med Uni 2.0 sisterne.  
Innbyggingssterne med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.  
For front- og toppbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingssterne spesielt utviklet for å tilfredsstille TEK 17.

Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylørret.  
I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker. I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

#### Mål (mm)



## Tekniske data


- Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
  - Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
  - Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
  - 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringspyling.
  - Isolert mot kondens
  - Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
  - Kan brukes som sisterner med enkel- eller dobbeltpyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate
  - "easy fit" montasje av betjeningsplate
  - Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109. Rengjøres ved behov
  - Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
  - Justerbare ben 0 - 200 mm.
- 

## Leveranseomfang

- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettbeid, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkøpling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- 2 sett justerbare veggfester
- Støydempelate

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6123049	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 980mm
2	401804	TECEprofil Sealingbag for sisterne 820mm
3	9820099	Splylerør. lengde 185 mm
4	9820015	Pakning for splylerør - nedre
5	9820134	TECEprofil avløpsbend 90mm 90° PP
6	9820139	Pakning for avløpsbend
7	6123142	TECEprofil klosettstuss 90/90 310mm
8	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
9	6122339	TECEprofil eksentrisk overgang DN90/110mm
10	6122322	TECEprofil veggfester - justerbare
11	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
12	9820335	TECE C-profil for Modulfot
13	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
14	1377196	TECE utløpskurv med justerbar spylingstrøm
15	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
16	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
17	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
18	98273	TECEprofil støydempeplate for Sealingbag
19	612123	Mansjett for spyle- og avløpsrør Sealingbag
20	9820310	TECEprofil vanntilkoblingsett nordic
21	6122347	TECE reservedelkoffert for innbyggings-systemer
22	6122354	TECEprofil utløpsventil A2
23	6122396	TECEprofil flottørventil F10



### Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.