


TECEprofil Innbyggingssteder, Byggehøyde 980 mm



Produktbeskrivelse

TECEprofil Innbyggingssteder med Uni 2.0 steder.


Innbyggingssteder med "easy fit" montering av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.

Innbyggingssteder leveres med et trekkerør for vanntilkopling til eventuelt dusjtoalett.

For front- og toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.

Mål (mm)



Tekniske data


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
 - Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
 - 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringspyling.
 - Isolert mot kondens
 - Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggings sisterner.
 - Kan brukes som sisterner med enkel- eller dobbeltpyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate.
 - "easy fit" montasje av betjeningsplate
 - Installasjonstunnel for serviceåpning, kan forkortes uten verktøy
 - Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109. Rengjøres ved behov
 - Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
 - Justerbare ben 0 - 200 mm.
-

Leveranseomfang

- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettbeid, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkobling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkobling av dusjtoalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.
- 2 sett justerbare veggfester

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6123049	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 980mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820099	Spylør. lengde 185 mm
4	9820015	Pakning for spylør - nedre
5	6123112	TECEprofil Festeklips og trekkerør til dusj-WC
6	9820134	TECEprofil Avløpsbend DN90
7	9820139	Pakning for avløpsbend
8	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
9	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
10	6122339	TECEprofil Eksentrisk overgang DN90/110
11	6122322	TECEprofil Veggfester - justerbare
12	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
13	9820335	TECE C-profil for Modulfoot
14	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
15	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
16	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
17	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
18	9820310	TECEprofil Vanntilkoblingsett nordic



Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Støydempplate
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.

Godkjenning

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20130