


### TECEprofil innbyggingssterne, byggehøyde 980mm



#### Produktbeskrivelse

TECEprofil Innbyggingssterne med Uni 2.0 systerne.


Innbyggingssterne med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.

Innbyggingssterne leveres med et trekkerør for vanntilkopling til eventuelt dusjtoalett.

For front- og toppbetjening.

Oppfyller nivå 5 i BREEM-NOR 2016.

#### Mål (mm)



### Tekniske data


- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
  - Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
  - 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
  - Isolert mot kondens
  - Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingsystemene.
  - Kan brukes som systerne med enkel- eller dobbelspyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate.
  - "easy fit" montasje av betjeningsplate
  - Installasjonstunnel for serviceåpning, kan forkortes uten verktøy
  - Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109. Rengjøres ved behov
  - Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
  - Justerbare ben 0 - 200 mm.
- 

### Leveranseomfang

- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettend, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkøpling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- Tilkoblingsboks med beskyttelse og trekkerør for tilkøpling av dusjtoalett (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.
- 2 sett justerbare veggfester

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6123049	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 980mm
2	9820040	Montasjesett for spyletank
3	9820099	Spyleør. lengde 185 mm
4	9820015	Pakning for spyleør - nedre
5	6123112	TECEprofil Festeklips og trekkerør til dusj-WC
6	9820134	TECEprofil avløpsbend 90mm 90° PP
7	9820139	Pakning for avløpsbend
8	6123142	TECEprofil klosettstuss 90/90 310mm
9	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
10	6123115	TECEprofil Tilkoblingsboks til dusj-WC
11	6122339	TECEprofil eksentrisk overgang DN90/110mm
12	6122322	TECEprofil veggfester - justerbare
13	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
14	9820335	TECE C-profil for Modulfoot
15	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer venstre
16	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingsssystemer høyre
17	1377196	TECE utløpskurv med justerbar spylingstrøm
18	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
19	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
20	9820310	TECEprofil vanntilkoblingsett nordic
21	6122347	TECE reservedelkoffert for innbyggings-systemer
22	6122354	TECEprofil utløpsventil A2
23	6122396	TECEprofil flottørventil F10



### Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Støydempelate
- Ved montering av toalettstål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.

### Godkjenning

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20130